




NEWS HERBST 2021

MODELLWELTEN
MODELLBAHNEN



H0 N TT G 0 Z



FILIGRANBÜSCHE H0/N/TT/0/Z

Die neuen Filigranbüsche bestehen aus einem natürlichen Pflanzenmaterial (Seeschaum), das sehr fein verästelt, speziell präpariert, imprägniert und zusätzlich beflockt ist. Daher ist jeder Busch einmalig in Form und Ausführung (ca. 150 mm hoch). Prinzipiell sind die Büsche für alle Spurweiten geeignet und können z.B. mit einer Schere einfach in kleinere Büsche zerteilt werden.

Filigree bushes H0/N/TT/0/Z

Arbustes en filigrane H0/N/TT/0/Z



Farb- und Materialänderungen vorbehalten (bei den abgebildeten Neuheiten handelt es sich teilweise um Prototypen, die von der endgültigen Lieferausführung abweichen können). Die Abbildungen beinhalten zum Teil Ausschmückungsdetails wie Figuren, Fahrzeuge, Bäume usw., die nicht zum Lieferumfang gehören.



Belaubung fein



Belaubung fein

N TT Z 3581 Filigranbusch Frühling

*Filigree bush, spring.
Arbuste en filigrane, printemps.*

N TT Z 3583 Filigranbusch Sommer

*Filigree bush, summer.
Arbuste en filigrane, été.*



Belaubung mittel



Belaubung mittel

H0 0 3586 Filigranbusch Frühling

*Filigree bush, spring.
Arbuste en filigrane, printemps.*

H0 0 3588 Filigranbusch Sommer

*Filigree bush, summer.
Arbuste en filigrane, été.*



EXKLUSIV LAUBBÄUME H0

Die neuen NATUR PUR Exklusiv Laubbäume von Busch werden von Hand gefertigt und haben richtige maßstäbliche Blätter. Die Blattstrukturen entsprechen in Größe und Ausführung den Originalbäumen. Die Farben sind so gewählt, dass man die Frühlings- und Sommerbäume zusammen aufstellen kann. Sie passen farbharmonisch auch perfekt mit den Busch Standardbäumen zusammen, so dass man die neuen NATUR PUR Exklusiv Laubbäume als Einzelbäume im Vordergrund verwenden und dahinter mit preiswerten Busch Laubbäumen aufforsten kann.

Exclusive deciduous trees H0

Feuillus exclusiv H0

NATUR PUR



H0 3725 Blutbuche 115 mm

*Copper beech.
Hêtre rouge.*



**H0 3726 Silberweide
115 mm**

*White willow.
Saulé argenté.*



H0 3731 Buche 125 mm, Frühling

*Beech, spring.
Hêtre, printemps.*



H0 3732 Buche 125 mm, Sommer

*Beech, summer.
Hêtre, été.*





H0 3761 Buche
220 mm
Beech.
Hêtre.



H0 3762 Eiche
220 mm
Oak.
Chêne.



**H0 3791 Platane 170 mm,
Frühling**
Sycamore, spring.
Platane, printemps.



**H0 3792 Platane 170 mm,
Sommer**
Sycamore, summer.
Platane, été.





H0 7971 Baumpflege

Baumschnitt-Szene mit kommunalem Mitarbeiter in Sicherheitskleidung, der mit der Kettensäge die Baumpflege am hohen Baumstamm von oben nach unten vornimmt. Mit Leiter.
Tree care. Taille d'un arbre.



H0 7970 Gartenhäcksler

Gartenhäcksler mit Gärtner, Häckselmaterial, Schubkarren und Gartenwerkzeug.
Garden shredder. Broyeur de jardin.



H0 7972 Baumabtragung

Szene einer Baumabtragung mit kommunalem Mitarbeiter in Sicherheitskleidung und mit Kettensäge.
Tree removal. Abattage d'un arbre.






H0 6797 Doppelstamm-Birke 165 mm
Double trunk birch.
Bouleau à double tronc.




H0 7757 Mini-Set Windfänge
 2 moderne Windfänge mit passender Verglasung.
 2 Porches.
 2 Coupe-vents.



H0 7758 Mini-Set Metalltreppen
 4 Metalltreppen mit Treppenabsatz und Geländer. Individuell kürzbar.
 4 Metal stairs.
 4 Escaliers métalliques.



MILITÄR & OSTALGIE



H0 1933 Beobachtungsturm BT9 2x2

Bausatz für einen DDR Grenz-Wachturm des Typs BT-9. Diese Turmtypen wurde seit den 1970er Jahren mit einem quadratischen Querschnitt von zwei mal zwei Metern aus Betonfertigteilen errichtet. Mit integrierter Beobachtungskanzel und Suchscheinwerfer auf dem begehbaren Dach. Beleuchtbar mit weißen Busch LEDs 5987.
 Größe: 30 x 30 mm, \bar{I} 163 mm.
Watchtower BT 9. Tour de guet.



H0 1934 Beobachtungsturm mit Führungsstelle BT 4x4

Großer Beobachtungsturm der NVA mit Führungsstelle wie er ab etwa 1980 an der DDR-Grenze errichtet wurde. Der vierstöckige, quadratische Betonbau mit einer original Grundfläche von vier mal vier Metern hat eine verglaste Beobachtungskanzel sowie ein begehbare Dach mit Geländer und Suchscheinwerfer. Beleuchtbar mit weißen Busch LEDs 5987. Bausatz.
 Größe: 58 x 58 mm, \bar{I} 116 mm.
*Watchtower BT 4x4 and command post.
 Tour de guet BT 4x4 avec poste de commandement.*





H0 1931 Kontrolldurchlassposten KDP

Der Kontrolldurchlass ist ein Posten zur Überwachung des Personen- und Fahrzeugverkehrs am Eingang von militärischen Anlagen. In diesem Bausatz besteht er aus einer beweglichen Schranke (Durchfahrtsbreite 60 mm) und einem einfachen Unterstand als Regenschutz für das Wachpersonal (1 27 mm). Mit 3 NVA-Soldaten zum selbst Bemalen. *KPD Checkpoint. Poste de contrôle.*

H0 1932 Sturm- und Gefechtsbahn

Die Sturmbahn ist eine militärische Ausbildungsanlage, mit deren Hilfe Körperkraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit der Soldaten geschult werden soll. Sie besteht aus verschiedenen Hindernissen, die vom einzelnen Soldaten oder im Gruppenverband überwunden werden müssen. Bei diesem Bausatz sind die wesentlichen Elemente einer Sturm- und Gefechtsbahn originalgetreu dargestellt: Kriech- und

Übersteigerhindernis aus Betonröhren und Querbalken, Anlage mit Horizontaltau, Giebelwand mit anschließendem Balken und Betonelementen sowie eine Wippe. Mit 2 NVA-Soldaten zum selbst Bemalen in verschiedenen Positionen. Empfohlene Aufbauhöhe der Anlage: ca. 500 mm.

Military obstacle course. Parcours du combattant.

Action Sets
Für die realistische Belebung Ihrer Modellwelt. Mit thematischem Zubehör und mindestens einer Figur (bemaltes Fertigmodell) in passender Position.



H0 7963 NVA Schlauchtransportanhänger STA
Mit Innenausstattung und Feuerwehrsoldat in original DDR Uniform. Passende Zugfahrzeuge sind die Busch Feuerwehrfahrzeuge vom Typ Robur LO.
Trailer with fire hose. Remorque pour tuyaux d'arrosage.



H0 7964 NVA Schlauchanhänger mit Tragkraftspritze TSA
Mit Feuerwehrsoldat in original DDR Uniform, Schlauchhaspel und Tragkraftspritze. *Fire hose trailer with portable pump. Remorque pour tuyaux d'arrosage avec pompe.*



H0 7938 Trabant Hebevorrichtung
Vierteilige Hebevorrichtung für Wartungs- und Reparaturarbeiten, vorzugsweise an Trabant-PKW. Mit Trabant Limousine, sitzendem Monteur, Werkzeugwagen und passenden Werkzeugen. *Lifting equipment with Trabant. Pont de levage pour Trabant.*



H0 7969 NVA Polizei Hundeausbildung
Set mit Schäferhund und Hundetrainer in Schutzkleidung. Mit Eskaladierwand aus echtem Holz und Hundezwinger. *Police dog training. Dressage de chiens policiers.*



TT Wagen

Die Eisenbahn-Wagenmodelle für die »Spur der Mitte« sind nach Originalvorbildern epochengerecht ausgeführt, detailliert gestaltet und brillant bedruckt. Alle Wagen haben einen Normkupplungsschacht und die aktuellen TT-Kupplungen. Befahrbarer Mindestradius: 310 mm.

DRG DR DB SBB ÖBB AAE Bahnverwaltung
II III IV V VI Epoche
NEM NEM NEM NEM NEM
135 Länge über Puffer
(← →)
→ Kupplungsaufnahme entsprechend NEM
NEM

FORMNEUHEIT

Der Flachwagen mit Rungen Ks [3300]

Als Ersatz für ältere Flachwagen, die bei der DR das Ende ihrer Nutzungszeit erreicht hatten, beschaffte die DR 1969 bei UV Arad in Rumänien etwa 1200 Rungenwagen in den Abmessungen der UIC-Standardwagen. Typisch für die Fahrzeuge ist der Unterzug zur Verstärkung im mittleren Bereich des Wagens sowie die Verwendung von Drehungen statt Steckungen. 1994 übernahm die DB-AG 1146 Stück Ks [3300] in ihren Bestand und reichte sie mit der Bezeichnung Ks 446 in ihren Wagenbestand ein. Noch heute sind viele dieser Wagen bei der DB-AG sowie bei privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen im Einsatz. Das Modell von Busch gibt das Original des Neubau-Flachwagens in Varianten der DR (Ks [3300], Epoche 4) und der DB (Ks 446, Epoche 5/6) detailliert wieder. Als besondere Ausstattung besitzen die Wagen, wie bei den großen Vorbildern, drehbare Rungen, einen Wagenboden aus echtem Holz sowie vorbildgerechte runde bzw. eckige Puffer.



TT 31503 Flachwagen mit Rungen Ks 446 DB V 114 →
NEM (← →) NEM
 Betriebsnummer: 21 80 3300 017 - 3



TT 31504 Flachwagen mit Rungen Ks 446 DB V 114 →
NEM (← →) NEM
 Betriebsnummer: 21 80 3300 800 - 2



TT 31505 Flachwagen mit Rungen Ks [3300] DR IV 114 →
NEM (← →) NEM
 Mit Schotterladung.
 Betriebsnummer: 21 50 330 0349 - 6



TT 8812 Sturm- und Gefechtsbahn

Die Sturmbahn ist eine militärische Ausbildungsanlage, mit deren Hilfe Körperkraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit der Soldaten geschult werden soll. Sie besteht aus verschiedenen Hindernissen, die vom einzelnen Soldaten oder im Gruppenverband überwunden werden müssen. Bei diesem Bausatz sind die wesentlichen Elemente einer Sturm- und Gefechtsbahn originalgetreu dargestellt: Kriech- und Übersteigehindernis aus Betonröhren und Querbalken, Anlage mit Horizontaltau, Giebelwand mit anschließendem Balken und Betonelementen sowie eine Wippe. Mit 2 NVA-Soldaten in verschiedenen Positionen zum selbst Bemalen. Empfohlene Aufbaulänge der Anlage: ca. 350 mm.
Military obstacle course. Parcours du combatant.



TT 8813 Beobachtungsturm BT9 2x2

Bausatz für einen DDR Grenz-Wachturm des Typs BT-9. Diese Turmtype wurde seit den 1970er Jahren mit einem quadratischen Querschnitt von zwei mal zwei Metern aus Betonfertigteilen errichtet. Mit integrierter Beobachtungskanzel und Suchscheinwerfer auf dem begehbaren Dach.
Größe: 23 x 22 mm, \bar{I} 119 mm.
Watchtower BT 9. Tour de guet.



TT 8814 Beobachtungsturm mit Führungsstelle BT 4x4

Großer Beobachtungsturm der NVA mit Führungsstelle wie er ab etwa 1980 an der DDR-Grenze errichtet wurde. Der vierstöckige, quadratische Betonbau mit einer original Grundfläche von vier mal vier Metern hat eine verglaste Beobachtungskanzel sowie ein begehbares Dach mit Geländer und Suchscheinwerfer. Bausatz.
Größe: 42 x 42 mm, \bar{I} 84 mm.
Watchtower BT 4x4 and command post.
Tour de guet BT 4x4 avec poste de commandement.





Ansicht Rückseite

N 8234 Straßenmeisterei-Halle

Bausatz für eine Straßenmeisterei-Halle aus echtem Holz. Mit vergitterten Fenstern, Eingangstür und drei großen Flügeltoren. Tore auch in geöffnetem Zustand montierbar (Öffnung jeweils 24 x 24 mm). Realistisches Dach mit filigranen Regenrinnen und Fallrohre. Beleuchtbar mit Busch LEDs 5998.

Größe: 106 x 54 mm, I 40 mm.

Road maintenance depot. Entrepôt d'entretien des voiries et accessoires.

Automodelle N

Superdetailliert, mit modellgerechten Scheinwerfern und Rückleuchten. Die Einsatzfahrzeuge haben aufgesetzte Leuchten und sind vorbildgetreu bedruckt.

Model vehicles gauge N

Voitures miniatures échelle N


N 8400 Mercedes Sprinter

»Polizei«


N 8401 Mercedes Sprinter

»Feuerwehr«


N 8402 Mercedes Sprinter

»Straßenmeisterei«


N 8410 Mercedes C-Klasse

»Polizei«


N 8415 Mercedes M-Klasse

»Feuerwehr«


N 8420 Opel Rekord C

Rot


N 8425 VW Passat

»Straßenmeisterei«



Neuer Gesamtkatalog
ab Oktober Nr. 999892



Alle Modellauto-Neuheiten
finden Sie im neuen
Automodelle Katalog Nr. 49992

Ihr Fachgeschäft:

Nr. 999925

